

Szezonális töltési emlékeztető:

Így tölts biztonságosan a nyári melegben!

Ahogy a nyári hónapokban emelkedik a hőmérséklet, fontos, hogy fokozott figyelmet fordítsunk arra a környezetre, ahol az elektromos járműveket töltik.

A hosszan tartó hőhatás, a nagy teljesítményű töltéssel kombinálva, növelheti a konnektor túlmelegedésének kockázatát.

A KONNEKTOR TÚLMELEGEDÉSÉNEK GYAKORI OKAI

- Laza vagy előregedett aljzatok A rossz érintkezés nagy ellenállást és helyi hőképződést okozhat.

- Nem tanúsított vagy elavult vezetékezés A túl kicsire méretezett vezetékek nem felelnek meg az elektromos jármű töltésének áramvezetési igényeinek.

- Nem megfelelő telepítések A nem tartós, nagy terhelésre tervezett, illetve a hosszabbító kábelt vagy elosztót használó aljzatok könnyebben túlmelegedhetnek. Hosszabbítóról tilos elektromos autót tölteni!



- Forró környezeti feltételek A közvetlen napfényben vagy rosszul szellőző helyen történő töltés súlyosbíthatja a problémát.

BEVÁLT GYAKORLATOK NYÁRI TÖLTÉSÉNél

Ezen óvintézkedések betartásával a Rheidon felhasználók biztonságosabb és stabilabb töltési élményt élvezhetnek a nyári szezonban.

- Használjon tanúsított és megfelelően méretezett aljzatokat (pl. 16A/230V Schuko CE/EN tanúsítvánnyal).

- Kerülje az előregező vagy laza aljzatokat, és ellenőrizze a kopás jeleit, például elszíneződést vagy laza érintkezést.

- Biztosítsa a megfelelő szellőzést a konnektor és a töltő körül.

- Kerülje a közvetlen napfényben történő töltést vagy zárt, szellőzés nélküli helyiségekben.

- Ha nem biztos a csatlakozóaljzat állapotában, csökkentse a töltési áramot hogy csökkentse a rendszer terhelését.



INTELLIGENS HŐMÉRSÉKLET VÉDELEM

MIT JELENT A HI FIGYELMEZTETÉS?

A Rheidon töltők fejlett valós idejű hőmérséklet-monitorozással vannak felszerelve. Forró nyári napokon, vagy amikor egy aljzat túlterhelés jeleit mutatja, a rendszer HI figyelmeztetést jeleníthet meg, ami azt jelzi, hogy a csatlakozó hőmérséklete elérte a biztonsági küszöbértéket.



Amikor ez megtörténik, a töltés ideiglenesen szünetel a túlmelegedés megelőzése érdekében. Ez az intelligens védelem segít megvédeni a konnektort, a töltőt és a járművet, miközben biztonságosabb töltési környezetet biztosít otthon.

A HI funkció a Rheidon azon elkötelezettségének része, hogy ne csak a teljesítményt, hanem a hosszú távú biztonságot és megbízhatóságot is biztosítsa – különösen akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá.



ZÁRÓ MEGJEGYZÉS

A töltésbiztonság a konnektornál kezdődik. Ahogy közeledik a nyár, néhány megelőző intézkedés sokat segíthet a megbízható és biztonságos elektromosjármű-töltés biztosításában minden nap.